



Kernobst-, Steinobst-, Walnussorten und Einzelbäume für die Hochstammaktion 2017

Apfelsorten, siehe auch Rückseite mit alten regionalen Sorten

| Eignung: Tafel/Koch h | Baum | Farbe Frucht | Frucht/ Fruchtfleisch | Geschmack | Erntezeit | Genusszeit | Krankheiten | Resistenzen | Bemerkung |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| T | Ariwa | hellrot, gelbbackig | saftig, sehr fest | aromatisch, eher süss, ausgeglichenes Zucker- Säureverhältnis | Mitte Sept.- Anfang Oktober | Anf.Okt.-Februar | | Schorf, Mehltau | |
| M | Bohnapfel | grüngelb, rot marmoriert | fest | sauer, wenig Süsse | Ende Oktober- November | Dezember- Juni | robust, wenig schorfanfällig | | wenig feuerbrandanfällig |
| T/M | Boskoop | matt, oft berostet | mürbe, mittelfest | kräftig säuerlich | Ende Sept Anfang Oktober | November -März | robust, wenig schorfanfällig | | eher wenig feuerbrandanfällig |
| T | Glockenapfel | grüngelb bis gelb | fest, knackig | erfrischend säuerlich | Ende Oktober | Februar- Mai | robust, anfällig für Schorf und Krebs, wenig mehltuanfällig | | eher wenig feuerbrandanfällig |
| T/M | grauer Hordapfel | gelbgrün, rot geflammt | knackig, saftig | hoher Zucker und Säuregehalt, mässig gewürzt | Anfang Oktober | Oktober-Dezember | robust, wenig schorfanfällig, sehr wenig mehltuanfällig | | wenig feuerbrandanfällig |
| M | Heimenhofer | | säuerlich, aromatisch | säuerlich, aromatisch, gut für sortenreiner Direktsaft | | | Monilia tritt häufig auf | | wenig feuerbrananfällig |
| T | Reanda | rot | spritzig | charakteristisches Aroma, Dessertapfel | Mitte September | Sept.-Dez. | robuste Sorte | Schorf, Mehltau | wenig feuerbrandanfällig |
| T | Retina | grüngelb- dunkelrot | fest, saftig | süss, säuerlich, aromatisch | Ende August | August/September | wenig mehltuanfällig | Schorf | eher wenig feuerbrandanfällig |
| T | Rewena | rot | erfrischend, saftig | ausgeglichenes Aroma, säuerlich | Mitte September- Anfang Oktober | Januar-April | robuste, pflegeleichte Sorte | Schorf, Mehltau | wenig feuerbrandanfällig |
| T | Rubinola | gelborange mit roter Deckfarbe | gelb, fest, saftig | gewürzt, süss-säuerlich | Mitte September- Anfang Oktober | Oktober-März | robust, wenig mehltuanfällig | Schorf | wenig feuerbrandanfällig |
| T/M | Sauergrauch | orangerot verwaschen | grünlich weiss, knackig, sehr saftig | angenehm säuerlich, würzig | Anfang Oktober | November- Dezember | | | mittelstarker Wuchs, für Höhenlagen |
| T/K/M | Schneiderapfel | grüngelb rötlich | saftig | eher süss mit mittlerer Säure, schwach gewürzt | Anfang Oktober | November-Februar | robust, wenig schorfanfällig, mittlere Mehltuanfälligkeit | | eher wenig feuerbrandanfällig |
| T/K/M | Spartan | dunkelrot | knackig, saftig | süss, leicht säuerlich | Ende September | November-Januar | | wenig feuerbrand- anfällig | mittlerer Wuchs, für Höhenlagen geeignet |
| T/K/M | Topaz | orangerot verwaschen od. gestreift | knackig, saftig | würzig, säuerlich | Ende September | Oktober bis März | | Schorf | |
| T | Viktoria | dunkellrot | | sehr süss | Ende September | Sept.-Januar | mehltuanempfindlich | Schorf | eher wenig feuerbrandanfällig |

Alte regionale Apfelsorten

| Tafel/Koch Most/Dörr | Baum | Farbe Frucht | Frucht/ Fruchtfleisch | Geschmack/ Blütezeit | Erntezeit | Genusszeit | Krankheiten | Resistenzen | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| T/K | Appenzeller Klausapfel | gelbgrün-rot verwaschen | fest, dickhäutig, trocken | süsslich, schwach herb | Ende Oktober | Januar-April | schorfanfällig | | mittelstarker Wuchs |
| T/K | Appenzeller Zaienapfel | grüngelb-rot geflammt | cremeweiss, knackig, saftig | harmonisch in Zucker, Säure, Gewürz | Mitte Oktober | Oktober-Februar | wenig schorfanfällig | | schwacher Wuchs |
| T/K | Balgacher Reinette | grüngelblich-rot verwaschen | knackig, saftig | erfrischend, leicht sauer, wenig Zucker | Ende Oktober | Oktober-März | mittlere Schorfanfälligkeit | | starker Wuchs |
| T/M | Bernecker | rot marmoriert | saftig, leicht gerötet | mässig Zucker, viel Säure | Anfang Oktober | Oktober-Dezember | geringe Schorfanfälligkeit | | starker Wuchs |
| T/K/M/D | Bernhardzeller | grüngelb- braunrot | grünlichweiss, saftig, | angenehm süss- weinsäuerlich | Ende Oktober | Oktober-Juni | mittlere Schorfanfälligkeit | | starker Wuchs |
| T/K | Birnförmiger Apfel | gelbgrün mit roter Backe | | | Ende Oktober | Oktober-Januar | muss nicht gespritzt werden | wenig feuer.anfällig | wenig Wuchs |
| T/K/M/D | Freundapfel | grüngelb, rot gestreift | fest, gelbweiss, saftig | | Anfang Oktober | Oktober-Dezember | | | mittlerer Wuchs |
| T | Nüssler | | | späte Blüte | Ende September | | keine Beschreibung, ev. ist Ihnen diese Sorte noch bekannt | | |
| T/K/M/D | Rigler | grüngelb hellrot verwaschen | grünlich, weich, saftig | wenig Zucker, Säure und Gewürz | Anfang Oktober | Oktober-März | geringe Schorfanfälligkeit | | mittlerer Wuchs |
| T/K/M | Roter Jakober | weissgelb rot marmoriert | weiss, knackig, saftig | mässig Zucker, Säure und Gewürz | Mitte Oktober | Oktober-Dezember | mittlere Schorfanfälligkeit | | schwacher Wuchs |
| T/K/M/D | Roter Sprünzler | dunkelrot | weiss, schwach rot, saftig | feinsäuerlich | Oktober | Oktober-März | | | starker Wuchs |
| T | Wildmuser | hellgrün- weissgelb--rosa- braun | grünlichweiss, weich, | sehr guter Apfel, mild, angenehm gewürzt | Mitte Oktober | Januar-März | wenig schorfanfällig, etwas mehltauanfällig | gabelige Krone mit hängenden Ästen | starker Wuchs |
| T | Zitronenrenette | gelbgrün bis sattgelb | grünweiss, gelblich, hart, saftig | reichlich Zucker, leichte Säure, spezielle Ausprägung im Gewürz | Mitte Oktober | Oktober-April | mittlere Schorfanfälligkeit | | schwacher bis mittelstarker Wuchs |

Walnüsse, nie in Muldenlagen pflanzen!

| | Baum | Farbe Frucht | Frucht/ Fruchtfleisch | Geschmack | Erntezeit | Befruchter | Krankheiten | Resistenzen | Bemerkung |
|--|----------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | Mars | heller Kern | mittel grosse Frucht, gute Erträge, tropfenförmig | sehr guter Geschmack | Anfang Oktober | Selbstbefruchter | sehr robust | keine Feuerbrand- Wirtspflanze | für Höhenlagen geeignet |
| | Fischenthaler | sehr heller Kern | mittel grosse Frucht, mittel-gut auskernbar | intensiv nussig | | Selbstbefruchter | robust | keine Feuerbrand- Wirtspflanze | für Höhenlagen geeignet |
| | Soglio | | mittel grosse Frucht | angenehm nussig, wenig Gerbstoffe | Anfang Oktober | | robust | keine Feuerbrand- Wirtspflanze | für Höhenlagen geeignet |
| | Corbeyrier | | grosse Frucht | | | | | keine Feuerbrand- Wirtspflanze | für Höhenlagen geeignet |

Birnensorten

| Eignung: Tafelobst Mostobst Dörrobst | Baum | Farbe Frucht | Frucht/ Fruchtfleisch | Geschmack | Erntezeit | Genusszeit | Krankheiten | Resistenzen | Bemerkung |
|---|------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|---|------------------------------------|---|
| T/M/D | Gute Luise | rot-grün | klein-mittelgross, fast weiss, Schale glänzend | süss, harmonisch säuerlich, edel gewürzt | Oktober | 3 Wochen | schorfanfällig, sonst gesund | wenig feuerbrand-anfällig | Als Spalier pflanzen |
| T | Harrow Sweet | grün-gelb | fein, fest, saftig, gute Transportfestigkeit | süss-säuerlich, Williamsgeschmack | Mitte September | Oktober-Dez. | wenig anfällig auf Schorf und Birnblattsauger | widerstands-fähig gegen Feuerbrand | schwach wachsend |
| Sommertafelbirne | Madame Favre | hellgrün-gelb | mittelgross, gelblich-weiss | s. saftig, süss säuerlich, harmonisch | Ende August | 1-2 Wochen | | robust | starker Wuchs |
| | Nagelesbirne | goldgelb | grosse Frucht | süssherb | Ende August | 3 Wochen | sehr robuste Sorte | wenig feuerbrand-anfällig | starker Wuchs |
| T/M/D | Schweizer Wasserbirne | grün, gross, kugelig | fest, sehr saftig | angenehm gewürzt | Anfang Oktober | Oktober | Birnverfall / Weissfleckenkrankheit | wenig feuerbrand-anfällig | sehr späte, hohe Erträge, sehr starker Wuchs, |
| T/M/D | Ulmer Butterbirne | gelb-rot | klein, langstielig | süss, saftig, fruchtig | September bis Oktober | | | | |
| T/M/D | Wilde Eierbirne | mittelgross, gelblich | | süss | Anfang Oktober | 2 Wochen | gesunde Sorte | wenig feuerbrand-anfällig | anspruchlos |

Alte regionale Birnensorten

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------------|----------------|--|---|
| M/D | Bergler | gelb-orange | | sehr gute Mostbirne | September | sofort | robust | | auch für höhere Lagen |
| T/M/D | Goldschmeckler | gelbgrün-braunrot | milder Saft, saftig | schwach würzig, herb | Ende Oktober | 2 Wochen | | | mittelstarker Wuchs |
| M/D | Herbstgüetler | gelb rot berostet | gelblichweiss, saftigTeig werdend | gehaltvolle Mostsorte, viel Zucker, leicht sauer, würzig | Oktober | einige Wochen haltbar | robuste Sorte | | mittlerer -starker Wuchs, auch zum Brennen geeignet |
| T/M | Knollbirne | grüngelb-braunrot | saftig | herbsauer | Ende Oktober | bis November | robuste Sorte | | mittlerer Wuchs, für Höhenlagen |
| T/M/D | Theilersbirne | hellgrün-braunrot | knackig | süssherb, viel Zucker | Anfang September | bald teigig | schorfanfällig | | mittlerer Wuchs, zum Brennen geeignet |

Einzelbäume

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | Winterlinde | | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | | | | geeignet zur Teekrautgewinnung | | |
| | Sommerlinde | | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | | | | schnellwüchsig | | |
| | Ahorn | | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | | | | mittelschneller Wuchs | | |
| | Birke | | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | | | | schnellwüchsig, auch für magere Böden | | |
| | Eiche | | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | | | | eher langsam wüchsig, braucht Licht, | | |
| | Schwarzer Holunder - grossfruchtig | | | keine Feuerbrand-Wirtspflanze, wachsen an windgeschützten Plätzen, Wirtspflanze der Kirschessigfliege, traditionell an Haus- und Stallwänden | | | | | |
| | Schwarzer Holunder - Wildform | | | zu finden | | | | | |

Kirschensorten (Aufgrund der Schrottschusskrankheit und der Kirschessigfliege ist mit wenig bis keinem Kirschenertrag zu rechnen)

| Eignung: Tafel Konserve Brennen | Baum | Farbe Frucht | Frucht/ Fruchtfleisch | Geschmack | Erntezeit | Befruchter | Krankheiten | Resistenzen | Bemerkung |
|--|-------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|
| T/K | Magda | dunkelrot-schwarz | mittelfest, wenig regenempfindlich | angenehmer Geschmack | Anfang Juli | Heidegger, Kordia, Star, Basler Langstieler | mässig Rötel | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | Erträge: früh, gut, regelmässig |
| T/K/B | Basler Langstieler | schwarz | mittelgross, mittelfest, reifen ungleich | ziemlich zucker-säurereich | Mitte-Ende Juli | Magda, Heidegger, Kordia, Star, Schauenburger | robust, manchmal Bitterfäule | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | frühe, gute Erträge, wenig frostempfindlich |
| T | Schauenburger | braunrot | mittelfest, saftig, platzfest | süss-säuerlich | Anfang August | Kordia, Star, Rigi, Basler Langstieler | gesunder, robuster Baum, braucht keinen Pflanzenschutz | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | sehr gute, mittelfrühe Erträge |
| T/B | Rigikirsche (Lauerzer) | schwarz | klein, platzfest | süss | Mitte-Ende Juli | Weisse Heckenkirsche, Schauenburger | robust, wenig Schrottschuss, wenig moniliaanfällig | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | für Höhenlagen geeignet |
| T/B | Dolleseppler | schwarz | klein, platzfest | süss | gleichmässig reifend, Mitte-Ende Juli | Wölflisteiner | gesunder Baum, wenig moniliaanfällig | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | gut schüttelbar, geeignet für höhere Lagen |
| T/B | Wölflisteiner | schwarz | klein | süss, kräftig gewürzt | Mitte-Ende Juli | Dollenseppler | robust, wenig moniliaanfällig | keine Feuerbrand-Wirtspflanze | kräftiger Wuchs, schüttelbar |

Zwetschgen- und Pflaumensorten

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------|--|
| T/B | Bühler Zwetschge | grün-goldbraun | saftig | süss, aromatisch | Ende August | Selbstbefruchter | gesunder, robuster Baum, ohne Pflanzenschutz | kein Feuerbrand | Erträge spät, hoch, regelmässig |
| T | Dabrovice | dunkelblau | rundlich oval, gut steinlöend | spss, saftig | Ende August | Fremdbefruchter | sehr robust, widerstandsfähig | kein Feuerbrand | schöner Wuchs |
| T | Ersinger Frühzwetschge | bräunlich-rötlich bis rotviolett | mittelgross, gut steinlösend, zeimlich fest | saftig süss-säuerlich | Anfang August | Selbstbefruchter | mittelstarker Wuchs | kein Feuerbrand | regelmässige frühe Erträge, für Höhenlagen |
| T | Hermann Zwetschge | dunkelblau | mittelgross | süss-säuerlich | Anfangs August | Selbstbefruchter | gesunder, robuster Baum, ohne Pflanzenschutz | kein Feuerbrand | Erträge: früh, gut, reifen ungleich |
| T/Backen | Katinka Zwetschge | violettblau | klein, gut steinlösend | sehr gut, aromatisch | Anfang August | Selbstbefruchter | gesunde Früchte | sharkatolerant | früh, mittlerer Wuchs |
| T/K/Backen | Valjefka Zwetschge | dunkelbalu | mittelgross | guter Geschmack | Mitte September | teilweise Selbstbefruchter | robuste Sorte | sharkatolerant | grosser Platzbedarf |
| T/K | Grosse grüne Reineclaude | gelbgrün | gross, rund, saftig | süss | September | Bühler, Mirabelle von Nancy | robust | kein Feuerbrand | |
| T,K | Löhrpflaume | gelblichrot, | rund, klein | süss, mit kräftigem Aroma | Ende August - Anfang September | zT.selbstfruchtbar, sonst Kirkes, Ersinger, Mirabelle von Nancy | robust | kein Feuerbrand | für Höhenlagen geeignet |
| T | Kirkespflaume | dunkelviolett | gross, rund, gut steinlösend | sehr süss, aromatisch, | Ende August- Anfang September | selbststeril, braucht grüne Reineclaude oder Hermann | sehr widerstandsfähig | kein Feuerbrand | stark wachsender Baum,, regelmässige Erträge |
| T/K/B | Mirabelle von Nancy | gelb | fest, saftig, klein, regenempfindlich | sehr süss, gut gewürzt | Anfang September | Selbstbefruchter | robust | kein Feuerbrand | Erträge: spät, hoch |